

DOORHAN®



Почему DoorHan?

Название бренда DoorHan сложилось из двух частей: слова Door в переводе с английского — «ворота, двери» и Han — первых букв фамилии Ханины, основателей, создавших компанию 20 лет назад.

Сегодня ГК DoorHan является международным производственным холдингом со 100 % российским капиталом.

На 2017 год в составе холдинга: 8 заводов в России, 3 завода в Китае и Европе, 23 производственно-складских комплекса и 14 торговых представительств на территории России и за рубежом.

Общая площадь производства DoorHan составляет 280 000 м².

В компании работает 2 500 человек.

Продукция DoorHan представлена в 68 странах мира. В 2015 году были открыты представительства в Индии и Австралии.

Дорогие друзья!

Представляем вам каталог дизайнерских решений, в котором отображены возможности и примеры оформления домов и участков гаражными и уличными воротами, рольставнями, рольворотами и заборными ограждениями DoorHan.

Для менеджеров проектных и партнерских организаций он станет удобным помощником при выборе нашей продукции, упростит работу с клиентами и сократит вероятность ошибок при оформлении заказов.

Продукция DoorHan разработана для эксплуатации в различных климатических условиях и пользуется спросом во всем мире!

Генеральный директор ГК DoorHan

Ханин А.Д.

КАТАЛОГ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

- ВОРОТА
- РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА
- АВТОМАТИКА И ШЛАГБАУМЫ
- СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ
- СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ



ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ DOORHAN

РОССИЯ, МОСКВА



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



РОССИЯ, ОСТАШКОВ





КИТАЙ, СУЧЖОУ




ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ



ЗАВОД ПО ЭКСТРУДИРОВАНИЮ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, МОСКВА



ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛОТНА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ, МОСКВА



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ОСТАШКОВ



ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, НОВОСИБИРСК



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	ВЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ	СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ШИРОКАЯ ПОЛОСА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)




RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	ВЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ	СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ВОЛНА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)




RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНый
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)





RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	ВЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ	СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7004)



RAL 9003 БЕЛЫЙ
(ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН)




RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
(ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН)

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8014)



RAL 9003 БЕЛЫЙ*
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ*
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНый
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 260–3 500	1 930–3 000	1 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	Дверь
 462	 431

* цвет профиля окантовки проема

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ВРЕЗНОЙ КАЛИТКОЙ

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)



- RAL 9003
БЕЛЫЙ
- RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ
- RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
- RAL 5005
СИНИЙ
- RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ
- RAL 3005
БОРДОВЫЙ
- RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ
- RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ
- RAL 7004
СЕРЫЙ
- RAL 3000
КРАСНЫЙ
- RAL 7016
АНТРАЦИТ
- ВЕНГЕ
- ЗОЛОТОЙ ДУБ
- СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000-6 000	2 000-3 100	2-9 (стр. 26)


RSD02

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


470

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ВРЕЗНОЙ КАЛИТКОЙ


ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8017)




RAL 9003 БЕЛЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ)



RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ)



RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ, НОВОСИБИРСКЕ И РЕГИОНАХ)



СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	2 000–3 100	2–9 (стр. 26)



RSD02



470

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (COUNTRY, ЦВЕТ «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»)



Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
 470	 431

PREMIUM B-2, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ЗОЛОТОЙ ДУБ», ЦВЕТ ПОЛОТНА «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»

PREMIUM B-3, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ЗОЛОТОЙ ДУБ», ЦВЕТ ПОЛОТНА «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»


PREMIUM B-4, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ЗОЛОТОЙ ДУБ», ЦВЕТ ПОЛОТНА «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»

ТЕМНЫЙ ОРЕХ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (CLASSIC, ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



PREMIUM B-1,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-2,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-3,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



ТЕМНЫЙ
ОРЕХ







ЗОЛОТОЙ
ДУБ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» С ОБЛИЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМ МОЛДИНГОМ (HI-TECH, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7016)



PREMIUM HI-TECH B1

PREMIUM HI-TECH B2

PREMIUM HI-TECH B3


PREMIUM HI-TECH B4

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» С ОБЛИЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМ МОЛДИНГОМ (HI-TECH, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ (СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ, ЦВЕТ RAL 9003)



ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТЕРМОРАЗДЕЛЕНИЕМ T-BRIDGE




ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ



RAL 9003 БЕЛЫЙ
 RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
 RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
 RAL 5005 СИНИЙ
 RAL 6005 ЗЕЛЕНЬ
 RAL 3005 БОРДОВЫЙ
 RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
 RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
 RAL 7004 СЕРЫЙ
 RAL 3000 КРАСНЫЙ
 RAL 7016 АНТРАЦИТ

Ворота со сплошным остеклением (ширина проема до 3180 мм)
 Ворота со сплошным остеклением с перемычкой (ширина проема до 6100 мм)

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
ISD02	2 000–6 100	2 000–6 000	2–12 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

ISD02	Дверь
490	431

СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНОРАМНОЙ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ (ЦВЕТ RAL 9003)



ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТЕРМОРАЗДЕЛЕНИЕМ T-BRIDGE




ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ




ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ



- RAL 9003
БЕЛЫЙ
- RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ
- RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
- RAL 5005
СИНИЙ
- RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ
- RAL 3005
БОРДОВЫЙ
- RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ
- RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ
- RAL 7004
СЕРЫЙ
- RAL 3000
КРАСНЫЙ
- RAL 7016
АНТРАЦИТ



Ворота с частичным остеклением



Ворота с частичным остеклением и калиткой

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
ISD02	2 000–6 100	2 000–6 000	2–12 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

ISD02	Дверь
 490	 431

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИВОД SECTIONAL-800/1000 PRO



Привод	Макс. площадь ворот DoorHan, м ²
SE-800/1000 PRO	11/13
SE-750/1200	10/16

Автоматика



001

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

ВАЛЬНЫЙ ПРИВОД SHAFT-50 PRO




Привод	Питающее напряжение, В	Макс. площадь ворот DoorHan, м²
Shaft-20	220	12
Shaft-30/60 IP65	220/380	18/28
Shaft-50 / 50 PRO	220	25
Shaft-120	380	40

Автоматика

001

ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОСКА» В РЕГИОНАХ



													
ДОСКА	RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО- КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНый	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	ВЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ







Алматы	●	●											
Астана	●	●		●	●	●	●		●				●
Владивосток	●	●											
Волгоград	●	●	●	●		●			●				
Воронеж	●		●										
Екатеринбург	●	●	●	●	●	●	●		●				
Иркутск	●	●	●	●			●						
Казань	●	●	●	●	●				●				
Краснодар	●		●						●				
Красноярск	●	●	●	●	●	●			●				
Москва	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



доска

	RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	ЗОЛОТОЙ ДУБ
Нижний Новгород	●		●							
Новосибирск	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Омск	●	●	●	●		●			●	
Пятигорск	●	●	●						●	●
Ростов-на-Дону	●	●	●							
Самара	●	●	●	●	●	●			●	
Симферополь	●	●								●
Санкт-Петербург	●	●	●				●		●	
Тюмень	●	●	●	●		●	●		●	
Уфа	●	●	●	●	●	●			●	
Хабаровск	●	●	●	●	●	●	●		●	
Челябинск	●	●	●						●	

ТИПЫ ПОДЪЕМОВ

<p>1 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, RSD01</p>  <p>(*) – $h \geq 100$ ($h \geq 130$ мм под привод)</p>	<p>2 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СПЕРЕДИ</p>  <p>(*) – $h \geq 230$ (260 мм под привод)</p>	<p>3 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СПЕРЕДИ (RKTN)</p>  <p>(*) – $230 \geq h \geq 160$ ($260 \geq h \geq 190$ мм под привод)</p>
<p>4 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ</p>  <p>(*) – без потолочного привода – 150 с потолочным приводом – 180</p>	<p>5 СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ</p>  <p>(*) – R381-H+200 R305-H+250</p>	<p>6 СТАНДАРТНЫЙ НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ</p>  <p>$\alpha \leq 65^\circ$ (*) – 500...1500 (зависит от α)</p>


H — высота проема ворот, **B** — ширина проема ворот, **h** — притолока, **S** — пристенок, **Q** — пристенок для установки привода.

<p>7 ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ</p>	<p>8 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ</p>	<p>9 НАКЛОННЫЙ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ</p>
<p>10 НАКЛОННЫЙ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ</p>	<p>11 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ</p>	<p>12 ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ</p>

H — высота проема ворот, **B** — ширина проема ворот, **h** — притолока, **S** — пристенок, **Q** — пристенок для установки привода.

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА REVOLUTION

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ (ЦВЕТ RAL 8017)



Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 100–4 500	1 300–2 200
Калитка	до 1 360	до 2 200

Ворота и калитка




400

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8014)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНый
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
 420	 430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7016)




RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота		Калитка	
 420		 430	

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
 420	 430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (CLASSIC, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



PREMIUM B-1,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-2,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



ТЕМНЫЙ
ОРЕХ



ЗОЛОТОЙ
ДУБ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–7 500	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

ПРИВОД SLIDING-1300 PRO В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ



Привод	Макс. масса ворот, кг	Интенсивность, %	Температура окруж. среды, °C
SL-500	500	50	-20...+55
SL-300/800	300/800	50	-20...+55
SL-1300/2100	1 300/2 100	70	-40...+55
SL-1300/2100 PRO	1 300/2 100	70	-40...+55


Автоматика



001

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2 000–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
410	430

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7004)






RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2 000–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
410	430

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)





RAL 9003 БЕЛЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ
RAL 7016 АНТРАЦИТ
 ВЕНГЕ
 ЗОЛОТОЙ ДУБ
 СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2 000–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
410	430

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (CLASSIC, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



PREMIUM B-1,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»

PREMIUM B-2,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»

ТЕМНЫЙ
ОРЕХ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2 000–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
	
410	430

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД SWING-3000 PRO



Привод	Макс. ширина створки, м	Макс. масса створки, кг
SWING-24	1,8	200
SW-2500/2500-L	2,5/2,5	350/400
SW-3000/5000 PRO	3/5	400/500

Автоматика



001

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД ARM-320 PRO



Привод	Макс. ширина створки, м	Макс. масса створки, кг
ARM-230	2	300
ARM-320 / 320 PRO	2	400


Автоматика



001

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

ЗАБОР (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 3005)



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА



СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Тип	Ширина, мм	Высота, мм
STANDARD	2350	2530
STANDARD	2550	1030/1530/1730/2030
ECO	2525	2030

Ограждения

927

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 6005)



RAL 6005 ЗЕЛЕНый
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА




СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2000-6000	1550-3000
Калитка	800-1100	1550-2550

Распашные ворота	Калитка
 928	 931

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

СДВИЖНЫЕ ВОРОТА (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 8014)



RAL 6005 ЗЕЛЕНый
RAL 5005 СИНИЙ
RAL 3005 БОРДОВЫЙ
RAL 7004 СЕРЫЙ
RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА





СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 000–8 000	1 550–3 000
Калитка	800–1 100	1 550–2 550

Сдвижные ворота	Калитка
 929	 931

ШЛАГБАУМЫ

BARRIER-PRO



Шлагбаум	Тип	Макс. длина стрелы, м	Интенсивность, %
BARRIER-LR	электро-механический	4	50
BARRIER-N	электро-механический	6	70
BARRIER-PRO	электро-механический	6	70

Автоматика



001

ЦЕПНОЙ ШЛАГБАУМ

CHAIN-BARRIER

DOORHAN®



Шлагбаум	Тип	Макс. ширина проема, м
CHAIN-BARRIER 7	электроме- хани- ческий	7
CHAIN-BARRIER 15	электроме- хани- ческий	15



Автоматика



001

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ)



Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RH41N	500-2800	7
RH45N	500-3050	7
RHE45M	500-4000	12,5

Рольставни


016

БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ

ПРОФИЛЬ RH41N ПРОФИЛЬ RH45N ПРОФИЛЬ RHE45M

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ)



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ

ПРОФИЛЬ RH41N

ПРОФИЛЬ RH45N

ПРОФИЛЬ RHE45M

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RH41N	500-2800	7
RH45N	500-3050	7
RHE45M	500-4000	12.5

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ PREMIUM ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ



ЗОЛОТОЙ ДУБ



ТЕМНЫЙ ОРЕХ



ПРОФИЛЬ RHE45

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RHE45	500-2500	8,5


Рольставни



016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА ПРОФИЛЬ RH58N ПРОФИЛЬ RHE56M ПРОФИЛЬ RHS52 ПРОФИЛЬ RHE58M

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RH58N	1000-3500	10
RHE56M	1000-3500	14
RHS52	1000-4000	12
RHE58M	1000-5000	14

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ


РЕШЕТЧАТЫЕ РОЛЬСТАВНИ



БЕЛЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



СЕРЫЙ



ПРОФИЛЬ RHE56GM



ПРОФИЛЬ RHE78G



ПРОФИЛЬ RHE84GM



Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RHE56GM	1 000–3 500	14
RHE78G	1 000–5 500	17
RHE84GM	1 000–5 500	20,5

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ


РОЛЬСТАВНИ ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ



ПРОФИЛЬ RH39PN



ПРОФИЛЬ RH45PN



ПРОФИЛЬ RH58PN


Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RH39PN	500-2800	7
RH45PN	500-3050	7
RH58PN	500-3500	10

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЪЕЗДНЫЕ И ГАРАЖНЫЕ РОЛЬВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ



ПРОФИЛЬ RH77M




ПРОФИЛЬ RHE84M

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RH77M	1 000–5 000	17
RHE84M	1 000–5 500	20,5
RH77M (калитка)	до 1 360	до 2 200

Рольворота	Калитка
 016	 320-1

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ГАРАЖНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА



ПРОФИЛЬ RHS75



ПРОФИЛЬ RHS117/0.8

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м ²
RHS75	2000-6000	18
RHS117/0.8	2000-6000	18

Рулонные ворота



372

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА



ПРОФИЛЬ RHS75P



ПРОФИЛЬ RHS117P/0.8

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RHS75P	2000-6000	18
RHS117P/0.8	2000-6000	18

Рулонные ворота



372

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОЛЛЕТ

DOORHAN®

<p>ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T1</p>	<p>ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T5</p>	<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T15</p>	<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ С ТАЙМЕРОМ T15TIMER</p>
			
<p>ПУЛЬТЫ TW1/TW2</p>	<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW15</p>	<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ROLL-1N</p>	<p>ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-2 PRO</p>
			
<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CV-MINI</p>	<p>БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ GC2/GC4 (2/4 РОЛЛЕТЫ)</p>	<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ CV0.1</p>	<p>АКСЕССУАРЫ</p>
			

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «НЕО»



КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE



КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПТИМ



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



ГЛАДКАЯ ХДФ-ПАНЕЛЬ,
ЦВЕТ «ОЛЬХА»



ГЛАДКАЯ ХДФ-ПАНЕЛЬ,
ЦВЕТ «ВЕНГЕ»



МДФ «АПОЛЛОН»,
ЦВЕТ «ИТАЛЬЯНСКИЙ
ОРЕХ»



МДФ «АПОЛЛОН»,
ЦВЕТ «МИЛАНСКИЙ
ОРЕХ»



МДФ «АПОЛЛОН»,
ЦВЕТ «БЕЛЕННЫЙ
ДУБ»



МДФ «АПОЛЛОН»,
ЦВЕТ «ВЕНГЕ»

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
НЕО	880/980	2050

Бытовые двери «НЕО»



650

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «М-ЛАЙН»



КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
М-ЛАЙН	880/980	2 050

Бытовые двери «М-ЛАЙН»



650



ЦВЕТ ПАНЕЛИ «ВЕНГЕ»,
СТРУКТУРА «МИКРОВОЛНА»/«ДЕРЕВО»



ЦВЕТ РАМЫ RAL 8022 (ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ, МУАР),
СТРУКТУРА «ВОЛНА»



ДЕКОРАТИВНЫЙ МОЛДИНГ В ЦВЕТ РАМЫ
RAL 8022 (ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ, МУАР)

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ЭКО»



КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDARD

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ЭКО	880/980	2 050


Бытовые двери «ЭКО»




650



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»




ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК СЕРЕБРО»



ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТТИСК «СИММЕТРИЯ»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ЛАМИСТАЙЛ»



КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDARD




КОМПЛЕКТАЦИЯ OPTIM



КОМПЛЕКТАЦИЯ PLUS



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ RAL 8022
(ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ, МУАР)



ПВХ-ПЛЕНКА С 3D-ЭФФЕКТОМ,
ЦВЕТ «КАПУЧИНО МЕЛИНГА»



ПВХ-ПЛЕНКА С 3D-ЭФФЕКТОМ,
ЦВЕТ «ВЕНГЕ МЕЛИНГА»



ДЕКОРАТИВНЫЙ МОЛДИНГ, ЦВЕТ RAL 8022
(ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ, МУАР)

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ЛАМИСТАЙЛ	880/980	2 050


Бытовые двери «ЛАМИСТАЙЛ»




650

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ОПТИМ»



КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПТИМ



КОМПЛЕКТАЦИЯ PLUS



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ» МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «МИЛАНСКИЙ ОРЕХ» МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «БЕЛЕННЫЙ ДУБ» МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ОПТИМ	880/980	2050

Бытовые двери «ОПТИМ»



650

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «КОМФОРТ»



КОМПЛЕКТАЦИЯ МАХИМА

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
КОМФОРТ	880/980	2050

Бытовые двери «КОМФОРТ»



650



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



ХДФ-ПАНЕЛЬ С ПВХ-ПЛЕНКОЙ,
ЦВЕТ «КАПУЧИНО МЕЛИНГА»



ХДФ-ПАНЕЛЬ С ПВХ-ПЛЕНКОЙ,
ЦВЕТ «ВЕНГЕ МЕЛИНГА»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»



КОМПЛЕКТАЦИЯ МАКСИМА



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



МДФ «КОЛИЗЕЙ», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»



МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «ТИКОВОЕ ДЕРЕВО»



МДФ «ВЕРСАЛЬ», ЦВЕТ «ЛЕСНОЙ ОРЕХ»



МДФ «ВИКТОРИЯ», ЦВЕТ «ЕЛЬ»



МДФ «НЕАПОЛЬ», ЦВЕТ «ВЕНГЕ СВЕТЛЫЙ»



МДФ «АПОЛЛОН», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ПРЕМИУМ	880/980	2050


Бытовые двери «ПРЕМИУМ»



650

СТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ, ГЛУХИЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ



Тип	Ширина, мм	Высота, мм
Одностворчатые	680/780/880/980/1 080	2 050
Двухстворчатые	1 150/1 250/1 350/1 450/1 550/2 050	2 050

Технические одностворчатые и двухстворчатые двери

640

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ «ШАГРЕНЬ»



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
RAL 7035 (СЕРЫЙ)

КОМПЛЕКТ «АНТИПАНИКА»

НИЗКИЙ СЪЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПОРОГ

СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ



Тип	Ширина, мм	Высота, мм
Одностворчатые	680/780/880/980/1 080	2 050
Двухстворчатые	1 150/1 250/1 350/1 450/1 550/2 050	2 050

Противопожарные одностворчатые и двухстворчатые двери



640

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ «ШАГРЕНЬ»

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
RAL 7035 (СЕРЫЙ)

КОМПЛЕКТ «АНТИПАНИКА»

НИЗКИЙ СЪЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПОРОГ

ДВЕРИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МОДЕЛЬ «УЛЬТРА»




ПАНЕЛЬ «ДОСКА»,
ЦВЕТ RAL 9003 (БЕЛЫЙ)



ПАНЕЛЬ «ДОСКА»,
ЦВЕТ RAL 8014 (КОРИЧНЕВЫЙ)



ПАНЕЛЬ «ДОСКА»,
ЦВЕТ RAL 8017 (КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ)



СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
УЛЬТРА	880/980	2050

Универсальные двери «УЛЬТРА»




640


ДВЕРИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МОДЕЛЬ «УЛЬТРА» С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДНОР-01


DOORHAN®



ЦВЕТ RAL 9003 (БЕЛЫЙ, МУАР)



ЦВЕТ RAL 8014 (КОРИЧНЕВЫЙ, МУАР)



ЦВЕТ RAL 8017 (КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ, МУАР)



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДНОР-01

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
УЛЬТРА	880/980	2050

Универсальные двери «УЛЬТРА»



640

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОРОТ

DOORHAN®

<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4</p>	<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4-ORANGE</p>	<p>АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ CAR-TRANSMITTER</p>	<p>ПАНЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ COMMAND433</p>	<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4PRO</p>
				
<p>MAG-LOCK</p>	<p>КОНТРОЛЛЕР KEYCODE</p>	<p>ФОТОЭЛЕМЕНТЫ PHOTOCELL-N</p>	<p>КЛЮЧ-КНОПКА KEYSWITCH-N</p>	<p>RADIOPARKING</p>
				
<p>WI-FI-МОДУЛЬ</p>	<p>ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК DH-LOCK</p>	<p>GSM-МОДУЛЬ</p>	<p>ВИДЕОДОМОФОН DOMO-7</p>	<p>АКСЕССУАРЫ</p>
				 <p>001</p>











DoorHAN[®]

ЛИДЕР ОТКРЫВАЕТ БУДУЩЕЕ

WWW.DOORHAN.RU